

ZEN ENERGY

Advanced Energy Solutions

קטלוג מוצרים



מתקדמים לעולם טוב יותר, עוברים לטעינה חשמלית

חברת ZEN ENERGY הוקמה על מנת לקחת חלק משמעותי בחזון האנרגטי ובצמיחת התחבורה החכמה בישראל ובעולם, וליצור אנרגיה חכמה וירוקה ששומרת על הסביבה. היעד המרכזי של ZEN ENERGY הוא להפוך את מדינת ישראל למעצמה בתחום טעינת הרכבים החשמליים, תוך אספקת אנרגיה זמינה ואיכותית ללקוחות עסקיים, ציבוריים ופרטיים. החברה לוקחת חלק מרכזי בפריסת רשת הטעינה החשמלית בישראל בזכות הידע הרב והשימוש במוצרים איכותיים של המותגים המובילים בעולם בתחום.

שירותי התקנה

ZEN ENERGY מספקת שירותי התקנה מתקדמים של עמדות טעינה לרכבים חשמליים באמצעות מיטב החשמלאים והמהנדסים, ועל פי התקנים המחייבים בחוק.

שירותי תחזוקה

ZEN ENERGY מעניקה שירות תחזוקה כולל ומקיף למערכות המותקנות הכולל צוות טכנאים ומהנדסים מיומן, מערך ניידות שירות בפריסה ארצית הפועל בזמינות מיידית ופעולות ניטור ובקרה המבוצעות 24/7 בעזרת מוקד טלפוני ייעודי.

שירותי הפעלה

ZEN ENERGY מספקת שירותי הפעלה חכמים לעמדות הטעינה עבור רכבים חשמליים, לרבות ניהול ופיקוח חכם של עומסי החשמל ובקרה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.



ZENENERGY
Advanced Energy Solutions

SIEMENS



SICHARGE



עמדות טעינה AC לבתים פרטיים

עמדת טעינה AC לבתים פרטיים



יצרן	BESEN
דגם	BSB20BC22KW
הספק	22KW
סוג חיבור	תלת פאזי
TYPE	TYPE2
כבל/שקע טעינה	כבל מובנה 5 מ'
אפילקציה/RFID	אפילקציה ייעודית
אחריות	שנתיים
חיבור העמדה	על קיר/עמוד
משקל (ק"ג)	6
גובה (ס"מ)	30
רוחב (ס"מ)	20
עומק (ס"מ)	7

עמדת טעינה AC מנוהלת לבתים פרטיים



יצרן	Tesla
דגם	Wall Connector
הספק	22KW
סוג חיבור	תלת פאזי
TYPE	TYPE2
כבל/שקע טעינה	כבל מובנה 7.3 מ'
אפילקציה/RFID	Tesla אפילקציית
אחריות	שנתיים
חיבור העמדה	על קיר/עמוד
משקל (ק"ג)	6.8
גובה (ס"מ)	34.5
רוחב (ס"מ)	15.5
עומק (ס"מ)	11

עמדות טעינה AC לבתים משותפים

עמדת טעינה AC מנוהלת לבתים משותפים

ELINTA	יצרן
HOME BOX LIGHT PLUS WIFI/4G	דגם
22KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
כבל מובנה 5 מ'	כבל/שקע טעינה
אפליקציה ייעודית/RFID	אפליקציה/RFID
שנתיים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
5.5	משקל (ק"ג)
44	גובה (ס"מ)
16	רוחב (ס"מ)
13	עומק (ס"מ)



עמדת טעינה AC מנוהלת לבתים משותפים

ABB	יצרן
Terra AC wallbox WIFI/4G	דגם
22KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
כבל מובנה 5 מ'	כבל/שקע טעינה
אפליקציה ייעודית/RFID	אפליקציה/RFID
שנתיים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
6.5	משקל (ק"ג)
32	גובה (ס"מ)
19.5	רוחב (ס"מ)
11	עומק (ס"מ)



עמדות טעינה AC מנוהלות למגזר עסקי וציבורי

עמדת טעינה AC מנוהלת



ELINTA	יצרן
HOME BOX SLIM WIFI/4G	דגם
22KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
ללא כבל, שקע טעינה יחיד	כבל/שקע טעינה
אפליקציה ייעודית/RFID	אפליקציה/RFID
שנתיים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
5.5	משקל (ק"ג)
44	גובה (ס"מ)
16	רוחב (ס"מ)
13	עומק (ס"מ)


עמדת טעינה AC מנוהלת כפולה



ELINTA	יצרן
CITY CHARGE MINI 2	דגם
22KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
ללא כבל, 2 שקעי טעינה	כבל/שקע טעינה
אפליקציה ייעודית/RFID	אפליקציה/RFID
שלוש שנים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
21	משקל (ק"ג)
67	גובה (ס"מ)
35	רוחב (ס"מ)
15	עומק (ס"מ)

עמדת טעינה AC מנוהלת כפולה

ELINTA	יצרן
CITY CHARGE V2	דגם
22KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
ללא כבל, 2 שקעי טעינה	כבל/שקע טעינה
אפליקציה ייעודית/RFID	אפליקציה/RFID
שלוש שנים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
39	משקל (ק"ג)
137	גובה (ס"מ)
35	רוחב (ס"מ)
15	עומק (ס"מ)



עמדות טעינה DC מהירות

עמדת טעינה מנוהלת מהירה מיני DC 20KW

QUANTEX	יצרן
QT-EV20	דגם
20KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
אקדח טעינה CCS יחיד	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
40	משקל (ק"ג)
60	גובה (ס"מ)
50	רוחב (ס"מ)
20	עומק (ס"מ)



עמדת טעינה מנוהלת מהירה מיני DC 30KW



QUANTEX	יצרן
QT-EV30	דגם
30KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
אקדח טעינה CCS יחיד	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
50	משקל (ק"ג)
60	גובה (ס"מ)
50	רוחב (ס"מ)
20	עומק (ס"מ)

עמדת טעינה מנוהלת מהירה מיני DC 40KW



QUANTEX	יצרן
QT-EV40	דגם
40KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
אקדח טעינה CCS יחיד	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
50	משקל (ק"ג)
60	גובה (ס"מ)
50	רוחב (ס"מ)
20	עומק (ס"מ)

עמדת טעינה מנוהלת מהירה מיני 60KW DC

QUANTEX	יצרן
QT-EV60	דגם
60KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
CCS 2 אקדחי טעינה	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
על קיר/עמוד	חיבור העמדה
60	משקל (ק"ג)
60	גובה (ס"מ)
50	רוחב (ס"מ)
20	עומק (ס"מ)



עמדת טעינה מהירה 60KW DC

QUANTEX	יצרן
QTEV60K-D3	דגם
60KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
CCS 2 אקדחי טעינה	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
500	משקל (ק"ג)
190	גובה (ס"מ)
77	רוחב (ס"מ)
75	עומק (ס"מ)





עמדת טעינה מהירה DC 90KW

QUANTEX	יצרן
QTEV90K-D4	דגם
90KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
2 אקדחי טעינה CCS	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
500	משקל (ק"ג)
190	גובה (ס"מ)
77	רוחב (ס"מ)
75	עומק (ס"מ)



עמדת טעינה מהירה DC 120KW

KOSTAD	יצרן
UNITY 120	דגם
120KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
2 אקדחי טעינה CCS	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
500	משקל (ק"ג)
190	גובה (ס"מ)
77	רוחב (ס"מ)
75	עומק (ס"מ)

עמדת טעינה מהירה DC 150KW

KOSTAD	יצרן
UNITY 150	דגם
150KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
CCS 2 אקדחי טעינה	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
500	משקל (ק"ג)
190	גובה (ס"מ)
77	רוחב (ס"מ)
75	עומק (ס"מ)



עמדות טעינה DC אולטרה מהירות

עמדת טעינה אולטרה מהירה DC 160KW

SIEMENS	יצרן
SICHARGE D 160	דגם
160KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
CCS 2 אקדחי טעינה	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
580	משקל (ק"ג)
230	גובה (ס"מ)
84.5	רוחב (ס"מ)
82	עומק (ס"מ)



עמדת טעינה אולטרה מהירה DC 180KW



SIEMENS	יצרן
SICHARGE D 180	דגם
180KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
CCS 2 אקדחי טעינה	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
600	משקל (ק"ג)
230	גובה (ס"מ)
84.5	רוחב (ס"מ)
82	עומק (ס"מ)

עמדת טעינה אולטרה מהירה DC 240KW



SIEMENS	יצרן
SICHARGE D 240	דגם
240KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
CCS 2 אקדחי טעינה	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
660	משקל (ק"ג)
230	גובה (ס"מ)
84.5	רוחב (ס"מ)
82	עומק (ס"מ)

עמדת טעינה אולטרה מהירה DC 300KW

SIEMENS	יצרן
SICHARGE D 300	דגם
300KW	הספק
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE
CCS 2 אקדחי טעינה	אקדח טעינה
שנתיים	אחריות
ריצפתי	חיבור העמדה
820	משקל (ק"ג)
230	גובה (ס"מ)
84.5	רוחב (ס"מ)
82	עומק (ס"מ)



אביזרים נלווים

כבל טעינה 3.5 מ'

MENNEKES	יצרן
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE



כבל טעינה 7 מ'

BESEN	יצרן
תלת פאזי	סוג חיבור
TYPE2	TYPE



ZEN ENERGY

Advanced Energy Solutions

מוקד מכירות ושירות 24\7

***5619**



zen-ev.com